

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité/ Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

MORIA S.A.

15, rue Georges Besse

92160 ANTONY FRANCE

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

Microkératomes - Instrumentation réutilisable ou à usage unique (stérile ou non-stérile) pour la chirurgie ophtalmique.

*Microkeratomes - Reusable or single use instrumentation (sterile or non sterile)
for ophthalmic surgery.*

Voir document complémentaire GMED / See GMED additional document

n° 37366

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé P601108 - P601484, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.


GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced P601108 - P601484, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4.

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : May 12th, 2021 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : May 26th, 2024 (included)



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

Ce document complémentaire GMED n° 37366 rev. 1 atteste de la validité du certificat CE n° 32488 rev. 11 au regard des informations listées ci-dessous.

This GMED additional document N° 37366 rev. 1 attests to the validity of CE certificate n° 32488 rev. 11 with regard to the information listed below.

Fabricant / Manufacturer:

**MORIA S.A.
15, rue Georges Besse
92160 ANTONY
FRANCE**

Identification des dispositifs / Identification of devices

- ✓ Microkératomes : incluant les générateurs et les pédales, les pièces à main (moteurs électriques et turbines), têtes (stériles et non-stériles), têtes pour chambres artificielles (stériles et non-stériles), lames (stériles), anneaux (stériles et non stériles), tubulures (stériles), sets stériles associés.
- ✓ Instrumentation réutilisable ou à usage unique (stérile ou non-stérile) pour la chirurgie ophtalmique : aiguilles, canules chirurgicales, blépharostats, couteaux, lames pour trépan et punches, manipulateurs, crochets, pinces, spatules, trépan, ciseaux et sets stériles associés.

- ✓ *Microkeratomes: including control units and footswitches, hand-pieces (motors and turbines), heads (sterile and non-sterile), heads for artificial chambers (sterile and non-sterile), blades (sterile), rings (sterile and non-sterile), tubings (sterile), and associated sterile sets.*
- ✓ *Reusable or single use instrumentation (sterile or non sterile) for ophthalmic surgery including : needles, surgical cannulas, speculums, knives, blades for trephines and punches, manipulators, hooks, forceps, spatulas, trephines, scissors and associated sterile sets.*

GMED	0459
-------------	-------------

GMED - 37366 rev. 1
Modifie le document n° 37366 rev. 0



DocuSigned by:

Béatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

Les produits couverts par ce certificat sont référencés sur la liste des dispositifs médicaux de classe IIa (5 pages) authentifiée par GMED le 12 mai 2021.

The products covered by this certificate are listed on the list of the medical devices of class IIa (5 pages) authenticated by GMED on May 12, 2021.


Sites couverts et Activités / Locations and Activities

- ✓ **15 rue Georges Besse – 92160 Antony - France**
Siège social – Responsable de la mise sur le marché – Conception – Fabrication – Contrôle final
Headquarters – Legal manufacturer – Design – Manufacture – Final control

- ✓ **27 rue du Pied de Fourche – 03160 Bourbon L'Archambault - France**
Fabrication – Contrôle final / *Manufacture – Final control*

GMED	0459
-------------	-------------

GMED - 37366 rev. 1
Modifie le document n° 37366 rev. 0



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

Ce document complémentaire GMED n° 37366 rev. 2 atteste de la validité du certificat CE n° 32488 rev. 11 au regard des informations listées ci-dessous.

This GMED additional document N° 37366 rev. 2 attests to the validity of CE certificate n° 32488 rev. 11 with regard to the information listed below.

Fabricant / Manufacturer:


MORIA S.A.
15, rue Georges Besse
92160 ANTONY
FRANCE

Identification des dispositifs / Identification of devices

- ✓ **Microkératomes : incluant les générateurs et les pédales, les pièces à main (moteurs électriques et turbines), têtes (stériles et non-stériles), têtes pour chambres artificielles (stériles et non-stériles), lames (stériles), anneaux (stériles et non stériles), tubulures (stériles), sets stériles associés.**
- ✓ **Instrumentation réutilisable ou à usage unique (stérile ou non-stérile) pour la chirurgie ophtalmique : aiguilles, canules chirurgicales, blépharostats, couteaux, lames pour trépan et punches, manipulateurs, crochets, pinces, spatules, trépan, ciseaux et sets stériles associés.**
- ✓ *Microkeratomes: including control units and footswitches, hand-pieces (motors and turbines), heads (sterile and non-sterile), heads for artificial chambers (sterile and non-sterile), blades (sterile), rings (sterile and non-sterile), tubings (sterile), and associated sterile sets.*
- ✓ *Reusable or single use instrumentation (sterile or non sterile) for ophthalmic surgery including: needles, surgical cannulas, speculums, knives, blades for trephines and punches, manipulators, hooks, forceps, spatulas, trephines, scissors and associated sterile sets.*

GMED	0459
-------------	-------------

GMED - 37366 rev. 2
Modifie le document n° 37366 rev. 1




GMED
DocuSigned by:
Béatrice LYS
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

Ref	Designations FR	Designations UK
19120	TUBULURE ALIMENTATION AZOTE LKS	GAS SUPPLY TUBING
19122	JOINT RECHANGE TURBINE LKS	GASKET FOR CB TURBINE
19137	LAME MICROKERATOME ONE	ONE MICROKERATOME BLADE
19155	TURBINE A GAZ P/ LSK-ONE	GAS TURBINE FOR LSK ONE
19170/110	TETE CBM / ALTK 110	CBM / ALTK HEAD 110
19170/130	TETE CBM / ALTK 130	CBM / ALTK HEAD 130
19170/150	TETE CBM / ALTK 150	CBM / ALTK HEAD 150
19170/200	TETE CBM / ALTK 200	CBM / ALTK HEAD 200
19170/250	TETE CBM / ALTK 250	CBM / ALTK HEAD 250
19170/300	TETE CBM / ALTK 300	CBM / ALTK HEAD 300
19170/350	TETE CBM / ALTK 350	CBM / ALTK HEAD 350
19170/400	TETE CBM / ALTK 400	CBM / ALTK HEAD 400
19175	PIECE A MAIN OUP P/ CHAMBRE ARTIF.	OUP HANDPIECE F/ ARTIFICIAL CHAMBER
19178/50	TETE CBSU 50 - CHAMBRE ART.	CBSU 50 HEAD - ART. CHAMBER
19178/90	TETE CBSU 90 - CHAMBRE ART.	CBSU 90 HEAD - ART. CHAMBER
19178/110	TETE CBSU 110 - CHAMBRE ART.	CBSU 110 HEAD - ART. CHAMBER
19178/130	TETE CBSU 130 - CHAMBRE ART.	CBSU 130 HEAD - ART. CHAMBER
19178/200	TETE CBSU 200 - CHAMBRE ART.	CBSU 200 HEAD - ART. CHAMBER
19178/250	TETE CBSU 250 - CHAMBRE ART.	CBSU 250 HEAD - ART. CHAMBER
19178/300	TETE CBSU 300 - CHAMBRE ART.	CBSU 300 HEAD - ART. CHAMBER
19178/350	TETE CBSU 350 - CHAMBRE ART.	CBSU 350 HEAD - ART. CHAMBER
19184/110	TETE OU LC 110 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 110 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/130	TETE OU LC 130 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 130 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/150	TETE OU LC 150 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 150 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/200	TETE OU LC 200 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 200 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/250	TETE OU LC 250 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 250 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/300	TETE OU LC 300 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 300 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/350	TETE OU LC 350 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 350 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/400	TETE OU LC 400 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 400 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/450	TETE OU LC 450 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 450 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/500	TETE OU LC 500 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 500 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19184/550	TETE OU LC 550 POUR CHAMBRE ARTIFICIELLE	OU LC 550 HEAD ARTIFICIAL CHAMBER
19303	TURBINE A GAZ LSK C & B	LSK C & B TURBINE MOTOR
19309/-1	ANNEAU MANUEL P/LSK C & B -1	LSK C & B MANUAL FIXATION RING -1
19309/0	ANNEAU MANUEL P/LSK C & B 0	LSK C & B MANUAL FIXATION RING 0
19309/1	ANNEAU MANUEL P/LSK C & B 1	LSK C & B MANUAL FIXATION RING 1
19309/2	ANNEAU MANUEL P/LSK C & B 2	LSK C & B MANUAL FIXATION RING 2
19312/110	TETE CBSU 110	CBSU 110 HEAD
19312/130	TETE CBSU 130	CBSU 130 HEAD

GMED	0459
-------------	-------------

GMED - 37366 rev. 2
 Modifie le document n° 37366 rev. 1




On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

Ref	Designations FR	Designations UK
19325/-1	ANNEAU -1 M2	M2 SUCTION RING -1
19325/0	ANNEAU 0 M2	M2 SUCTION RING 0
19325/1	ANNEAU +1 M2	M2 SUCTION RING +1
19325/2	ANNEAU +2 M2	M2 SUCTION RING +2
19325/3	ANNEAU +3 M2	M2 SUCTION RING +3
19326	MOTEUR ELECTRIQUE M2	M2 ELECTRIC MOTOR
19327/110	TETE M2 110	M2 HEAD 110
19327/130	TETE M2 130	M2 HEAD 130
19329	LAME M2	M2 BLADE
19329C4	LAME M2 X100 (CHINA)	M2 BLADE X100 (CHINA)
19329L3	LAME M2 X50	M2 BLADE X50
19333	LAME CBM	CBM BLADE
19333L3	LAME CBM X50	CBM BLADE X50
19334/90	TETE M2SU 90	M2SU 90 HEAD
19334/90C5	TETE M2SU 90 X80 (CHINA)	M2SU 90 HEAD X80 (CHINA)
19334/130	TETE M2SU 130	M2SU 130 HEAD
19336/90	SET ONE USE PLUS SBK (90/-1)	ONE USE PLUS SBK SET (90/-1)
19336/130	SET ONE USE PLUS (130/-1)	ONE USE PLUS SET (130/-1)
19337/90	SET ONE USE PLUS SBK (90/0)	ONE USE PLUS SBK SET (90/0)
19337/130	SET ONE USE PLUS (130/0)	ONE USE PLUS SET (130/0)
19342	PIECE A MAIN EPI-K	EPI-K HANDPIECE
19345	MOTEUR ONE USE PLUS	ONE USE PLUS MOTOR
19353	FLEX ALIM TURB A CONNECT COURT	SHORT CONNECTOR TURB FLEX HOSE
19354/110	ONE USE PLUS CPE LAR. (110/-1)	ONE USE PLUS 110 LARGE CUT SET
19354/130	ONE USE PLUS CPE LAR. (130/-1)	ONE USE PLUS 130 LARGE CUT SET
19361	PEDALE POUR EVOLUTION	FOOT PEDAL FOR EVOLUTION
19362	CORDON ALIM EVO 3 TYPE CFF (CEE)	EVOLUTION 3 SUPPLY CORD (EEC)
19363	CORDON ALIM EVO 3 TYPE UL&CSA (USA)	EVOLUTION SUPPLY CORD (USA)
19364	CORDON ALIM EVO 3 TYPE ANGLAIS (UK)	EVOLUTION 3 SUPPLY CORD (UK)
19379/-1	ANNEAU M2 LARGE CUT -1	M2 SUCTION LARGE CUT RING -1
19380	EVOLUTION 3e GENERATEUR	EVOLUTION 3e CONTROL UNIT
19381	EVOLUTION 3e PEDALE	EVOLUTION 3e FOOTSWITCH
19381C	EVOLUTION 3e PEDALE	EVOLUTION 3e FOOTSWITCH
19381J	EVOLUTION 3e PEDALE	EVOLUTION 3e FOOTSWITCH
19384	SET EPI-K (-1 RING)	EPI-K SET (-1 RING)
19389/-1	ANNEAU -1 EPI-K REUTILISABLE	EPI-K REUSABLE SUCTION RING -1
19389/0	ANNEAU 0 EPI-K REUTILISABLE	EPI-K REUSABLE SUCTION RING 0
19389/1	ANNEAU +1 EPI-K REUTILISABLE	EPI-K REUSABLE SUCTION RING +1
19390	TETE EPI-K	EPI-K HEAD
19391/-1	ANNEAU -1 OUP REUTILISABLE	OUP REUSABLE SUCTION RING -1

GMED 0459

GMED - 37366 rev. 2
Modifie le document n° 37366 rev. 1




Document Signed by:
Béatrice LYS
EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

Ref	Designations FR	Designations UK
19391/0	ANNEAU 0 OUP REUTILISABLE	OUP REUSABLE SUCTION RING 0
19391/1	ANNEAU 1 OUP REUTILISABLE	OUP REUSABLE SUCTION RING 1
19391/2	ANNEAU 2 OUP REUTILISABLE	OUP REUSABLE SUCTION RING 2
19391/3	ANNEAU 3 OUP REUTILISABLE	OUP REUSABLE SUCTION RING 3
19391/1/OV	ANNEAU OUP METAL +1 FLAP OVAL	OVAL FLAP OUP METAL SUCTION RING +1
19391/2/OV	ANNEAU OUP METAL +2 FLAP OVAL	OVAL FLAP OUP METAL SUCTION RING +2
19391/3/OV	ANNEAU OUP METAL +3 FLAP OVAL	OVAL FLAP OUP METAL SUCTION RING +3
19393/90	TETE ONE USE PLUS SBK	ONE USE PLUS SBK HEAD
19393/90C5	TETE ONE USE PLUS SBK X80 (CHINA)	ONE USE PLUS SBK HEAD X80 (CHINA)
19393/130	TETE ONE USE PLUS 130	ONE USE PLUS 130 HEAD
19399/-1	ANNEAU -1 EPI-K LARGE DIAMETER REUT.	EPI-K LD REUSABLE SUCTION RING -1
19516	CORDON ALIM EVO3 TYPE CHINE	EVOLUTION 3 SUPPLY CORD CHINA
19519/-1	ANNEAU OUP LC -1 REUTILISABLE	OUP LC -1 REUSABLE SUCTION RING
143BIS	AIGUILLE RETROBULBAIRE	RETROBULBAR NEEDLE
17531X10	ONE S-Ciseaux de vannas X10	ONE S-Vannas scissors X10
17531X5	ONE S-Ciseaux de vannas X5	ONE S-Vannas scissors X5
17532X10	ONE S-Ciseaux de castroviejo X10	ONE S-Castroviejo scissors X10
17532X5	ONE S-Ciseaux de castroviejo X5	ONE S-Castroviejo scissors X5
17533X10	ONE S-Ciseaux de westcott X10	ONE S-Westcott scissors X10
17533X5	ONE S-Ciseaux de westcott X5	ONE S-Westcott scissors X5
17171D700X2	LAME TREPAN HANNA D7.00 mm	HANNA TREP BLADE D7.00MM
17171D725X2	LAME TREPAN HANNA D7.25 mm	HANNA TREP BLADE D7.25MM
17171D750X2	LAME TREPAN HANNA D7.50 mm	HANNA TREP BLADE D7.50MM
17171D775X2	LAME TREPAN HANNA D7.75 mm	HANNA TREP BLADE D7.75MM
17171D800X2	LAME TREPAN HANNA D8.00 mm	HANNA TREP BLADE D8.00MM
17171D825X2	LAME TREPAN HANNA D8.25 mm	HANNA TREP BLADE D8.25MM
17171D850X2	LAME TREPAN HANNA D8.50 mm	HANNA TREP BLADE D8.50MM
17171D875X2	LAME TREPAN HANNA D8.75 mm	HANNA TREP BLADE D8.75MM
17171D900X2	LAME TREPAN HANNA D9.00 mm	HANNA TREP BLADE D9.00MM
17171D950X2	LAME TREPAN HANNA D9.50 mm	HANNA TREP BLADE D9.50MM
17171D1000X2	LAME TREPAN HANNA D10.00 mm	HANNA TREP BLADE D10.00MM
17171D1050X2	LAME TREPAN HANNA D10.50 mm	HANNA TREP BLADE D10.50MM
17223X10	ONE-CROCHET MANIP.SINSKEY COUDE	ONE-SINSKEY MANIP.HOOK ANGLED
17228X10	ONE-MANIP. IMPLANT LESTER COUDE	ONE-LESTER LENS MANIP. ANGLED
17229X10	ONE-CROCHET MANIP. PHACO	ONE-PHACO CHOPPER INNER CUT. EDGE
17230X10	ONE-CROCHET MANIP.CONIQUE DROIT	ONE-MANIP.HOOKS CONICAL STRAIGHT
17242X10	ONE-MANIPULATEURS DE DRYSDALE	ONE-DRYSDALE MANIPULATOR
17302X5	ONE-CROCHET DE PRICE	ONE-PRICE HOOKS
17237X10	ONE-PINCE CAPSULO. 1,8 PTE VERT	ONE-CCC FORCEP 1.8 VT
17301X1	ONE-PINCE DE BUSIN - 23G	ONE-BUSIN FORCEPS - 23G

GMED 0459

GMED - 37366 rev. 2
Modifie le document n° 37366 rev. 1




EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

Ref	Designations FR	Designations UK
17301X5	ONE-PINCE DE BUSIN - 23G	ONE-BUSIN FORCEPS - 23G
17252X10	ONE-PINCE CAPSULO. 1.8 PTE avant X10	ONE-CCC FORCEPS 1.8 FORWARD TIP X10
17502X5	One S-pince plate CCC droite x5	One S-flat CCC forceps straight x5
17502X10	One S-pince plate CCC droite x10	One S-flat CCC forceps straight x10
17503X5	One S-pince plate CCC courbe x5	One S-flat CCC forceps curved x5
17503X10	One S-pince plate CCC courbe x10	One S-flat CCC forceps curved x10
17511X10	ONE S-Pince d'Utrata ergo droite X10	ONE S-Utrata ergon. forceps straight X10
17511X5	ONE S-Pince d'Utrata ergo droite X5	ONE S-Utrata ergon. forceps straight X5
17512X10	ONE S-Pince Crozafon ergo courbe X10	ONE S-Crozafon ergo forceps curved X10
17512X5	ONE S-Pince Crozafon ergo courbe X5	ONE S-Crozafon ergo forceps curved X5
17513X10	ONE S-Pince rhexis ergo courbe X10	ONE S-Rhexis ergon. forceps curved X10
17513X5	ONE S-Pince rhexis ergo courbe X5	ONE S-Rhexis ergon. forceps curved X5
5001X10	CATARACTE EASYSET STANDARD 1 X10	CATARACT EASYSET STANDARD 1 X10
5101X10	CATARACTE EASYSET PREMIUM 1 X10	CATARACT EASYSET PREMIUM 1 X10
5102X10	CATARACTE EASYSET PREMIUM 2 X10	CATARACT EASYSET PREMIUM 2 X10
52107x10	Cataracte easyset custom 107 x10	Cataract easyset custom 107 x10
52110x10	Cataracte easyset custom 110 x10	Cataract easyset custom 110 x10
52111x10	Cataracte easyset custom 111 x10	Cataract easyset custom 111 x10
52112x10	Cataracte easyset custom 112 x10	Cataract easyset custom 112 x10
52113x10	Cataracte easyset custom 113 x10	Cataract easyset custom 113 x10
52114x10	Cataracte easyset custom 114 x10	Cataract easyset custom 114 x10
52115x10	Cataracte easyset custom 115 x10	Cataract easyset custom 115 x10
52116x10	Cataracte easyset custom 116 x10	Cataract easyset custom 116 x10
52117x10	Cataracte easyset custom 117 x10	Cataract easyset custom 117 x10
52118x10	Cataracte easyset custom 118 x10	Cataract easyset custom 118 x10
52119x10	Cataracte easyset custom 119 x10	Cataract easyset custom 119 x10
52120x10	Cataracte easyset custom 120 x10	Cataract easyset custom 120 x10
52121x10	Cataracte easyset custom 121 x10	Cataract easyset custom 121 x10
52122x10	Cataracte easyset custom 122 x10	Cataract easyset custom 122 x10
52123x10	Cataracte easyset custom 123 x10	Cataract easyset custom 123 x10
52124x10	Cataracte easyset custom 124 x10	Cataract easyset custom 124 x10
52125x10	Cataracte easyset custom 125 x10	Cataract easyset custom 125 x10
52126x10	Cataracte easyset custom 126 x10	Cataract easyset custom 126 x10
52127x10	Cataracte easyset custom 127 x10	Cataract easyset custom 127 x10
52128x10	Cataracte easyset custom 128 x10	Cataract easyset custom 128 x10
52129x10	Cataracte easyset custom 129 x10	Cataract easyset custom 129 x10

GMED 0459

GMED - 37366 rev. 2
Modifie le document n° 37366 rev. 1




**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

Ref	Designations FR	Designations UK
52130x10	Cataracte easyset custom 130 x10	Cataract easyset custom 130 x10
52131x10	Cataracte easyset custom 131 x10	Cataract easyset custom 131 x10
52132x10	Cataracte easyset custom 132 x10	Cataract easyset custom 132 x10
52133x10	Cataracte easyset custom 133 x10	Cataract easyset custom 133 x10
52134x10	Cataracte easyset custom 134 x10	Cataract easyset custom 134 x10
52135x10	Cataracte easyset custom 135 x10	Cataract easyset custom 135 x10
52136x10	Cataracte easyset custom 136 x10	Cataract easyset custom 136 x10
52137x10	Cataracte easyset custom 137 x10	Cataract easyset custom 137 x10
52138x10	Cataracte easyset custom 138 x10	Cataract easyset custom 138 x10
52139X10	Cataracte easyset custom 139 x10	Cataract easyset custom 139 x10
52143X10	Cataracte easyset custom 143 x10	Cataract easyset custom 143 x10
52144X10	Cataracte easyset custom 144 x10	Cataract easyset custom 144 x10
52145X10	Cataracte easyset custom 145 x10	Cataract easyset custom 145 x10
52146X10	Cataracte easyset custom 146 x10	Cataract easyset custom 146 x10
52147X10	Cataracte easyset custom 147 x10	Cataract easyset custom 147 x10
52148X10	Cataracte easyset custom 148 x10	Cataract easyset custom 148 x10
52149X10	Cataracte easyset custom 149 x10	Cataract easyset custom 149 x10
52150X10	Cataracte easyset custom 150 x10	Cataract easyset custom 150 x10
17300X5	ONE-GLIDE DE BUSIN	ONE-BUSIN GLIDES
17303X5	ONE-SPATULES ANGULEES 90°	ONE-STRIPPER 90° ANGLED TIP
17303X10	ONE-SPATULES ANGULEES 90°	ONE-STRIPPER 90° ANGLED TIP
17305X1	ONE-MINI GLIDE DE BUSIN	ONE-MINI BUSIN GLIDE
17305X5	ONE-MINI GLIDE DE BUSIN	ONE-MINI BUSIN GLIDE
17522X10	ONE S-Séparateur-élévateur Relex X10	ONE S-Relex separator-elevator X10
17522X5	ONE S-Séparateur-élévateur Relex X5	ONE S-Relex separator-elevator X5
17523X10	ONE S-Séparateur-élévateur LASIK X10	ONE S-Lasik separator-elevator X10
17523X5	ONE S-Séparateur-élévateur LASIK X5	ONE S-Lasik separator-elevator X5
17541X10	ONE S- Spatule épithéliale X10	ONE S- Epithelial spatula X10
17541X5	ONE S- Spatule épithéliale X5	ONE S- Epithelial spatula X5
17201D700	ONE – TREPAN AVEC ASPIRATION 7.00mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 7.00MM x1
17201D725	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 7.25mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 7.25MM x1
17201D750	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 7.50mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 7.50MM x1
17201D775	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 7.75mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 7.75MM x1
17201D800	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 8.00mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 8.00MM x1
17201D825	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 8.25mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 8.25MM x1
17201D850	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 8.50mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 8.50MM x1
17201D875	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 8.75mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 8.75MM x1

GMED 0459

GMED - 37366 rev. 2
Modifie le document n° 37366 rev. 1



**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

Ref	Designations FR	Designations UK
17201D900	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 9.00mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 9.00MM x1
17201D950	ONE - TREPAN AVEC ASPIRATION 9.50mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE 9.50MM x1
17202D600	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 6.00MM x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 6.00MM x1
17202D650	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 6.50MM x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 6.50MM x1
17202D675	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 6.75MM x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 6.75MM x1
17202D700	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 7.00mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 7.00MM x1
17202D725	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 7.25mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 7.25MM x1
17202D750	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 7.50mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 7.50MM x1
17202D775	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 7.75mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 7.75MM x1
17202D800	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 8.00mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 8.00MM x1
17202D825	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 8.25mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 8.25MM x1
17202D850	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 8.50mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 8.50MM x1
17202D875	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 8.75mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 8.75MM x1
17202D900	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 9.00mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 9.00MM x1
17202D950	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 9.50mm x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 9.50MM x1
17202D1000	ONE - TREPAN REGLABLE AVEC ASPIRATION 10.00 MM x1	ONE - VACUUM TREPHINE ADJUSTABLE 10.00MM x1

Sites couverts et Activités / Locations and Activities

- ✓ **15 rue Georges Besse – 92160 Antony - France**
Siège social – Responsable de la mise sur le marché – Conception – Fabrication – Contrôle final
Headquarters – Legal manufacturer – Design – Manufacture – Final control
- ✓ **27 rue du Pied de Fourche – 03160 Bourbon L'Archambault - France**
Fabrication – Contrôle final / *Manufacture – Final control*


Modifications / Modifications

Identification des modifications apportées au certificat CE n° 32488 rev. 11 :
Identification of the modifications made to the CE certificate n° 32488 rev. 11:

Modifications / Modifications	Dossier(s) / File(s) N°	Date / Date
Mise à jour de la liste des références <i>Update of list of references</i>	P601484_P3	17/04/2023 04/17/2023

GMED 0459

GMED - 37366 rev. 2
Modifie le document n° 37366 rev. 1



DocuSigned by:
Béatrice LYS
EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director